

Część A.



Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Szef
płk Daniel Jurewicz

CWCR.OZ.Poz.-SLog.0731.380.2026
Poznań, 09 czerwca 2026r.

Wójt Gminy Słupca
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca



Dotyczy: zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca, woj. wielkopolskie

Szanowny Panie Wójcie,

w odpowiedzi na pismo Nr RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14.05.2026r. (nr wch. CWCR.OZ.Poz. 4602/26 z dn. 21.05.2026r.) w sprawie zaopiniowania, zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026r., poz. 538) projektu planu ogólnego gminy **Słupca**, woj. wielkopolskie - po rozpatrzeniu całokształtu przesłanych i dostępnych materiałów oraz po konsultacji z zainteresowanymi organami wojskowymi - **stwierdzam**, że powyższy projekt planu ogólnego gminy **Słupca** (jak wskazano na załącznikach graficznych), uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w związku z powyższym **pozytywnie opiniuję** powyższy projekt planu ogólnego.

Z wyrazami szacunku


Do wiadomości:

Pan płk Artur Zdybski - Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej
Warszawa
SI ARCUS

¹ Przy korespondencji proszę powoływać się na Znak Sprawy.
Wyk.: Grzegorz Sobczyński
tel.: 261572978
cwcrpoznan.zp@ron.mil.pl

Data utworzenia: 21.05.2026
Data nadania: 21.05.2026
Data otrzymania: 21.05.2026

Od:
AE:PL-11734-60460-JSGVU-29



P. Kierownik
J. Dobycha
22-05-2026

Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Opinia- projekt Planu Ogólnego Gminy Słupca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w załączeniu przesyła opinię.

Załączniki:

1. Opinia_Plan_Ogólny_Gminy_Słupca.pdf

Słupca, dnia 18 maja 2026 r.



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Słupcy**

PZ.5263.7.2026

Wójt Gminy Słupca
ul. Henryka Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

Opinia

W związku z pismem Wójta Gminy Słupca z dnia 14 maja 2026 r., które wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy dnia 18 maja 2026 r. znak RGP.6722.6.3.2026.DJ w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ogólnego Gminy Słupca, na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a tiret dziewiąty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz.U. z 2026 r. poz. 538) – zwanej dalej *ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*) oraz w związku art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2025 r. poz. 647) – zwanej dalej *Prawem ochrony środowiska*)

pozytywnie opiniuję

przedstawiony projekt Planu Ogólnego Gminy Słupca, w zakresie określonym w art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a tiret dziewiąty *ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a tiret dziewiąty, Wójt występuje do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o opinię dotyczącą rozwiązań przyjętych w projekcie tylko w przypadku, gdy przedmiotowy projekt przewiduje:

- lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- w zakresie zagospodarowania terenów w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w przypadku gdy sposób zagospodarowania terenów zwiększa ryzyko lub skutki poważnych awarii przemysłowych,
- zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej w zakresie potrzeb dotyczących zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych oraz dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym w ocenie tut. komendy, jeśli na terenie objętym projektem Planu Ogólnego Gminy Słupca nie przewiduje się zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Wójt nie ma obowiązku występowania o opinię do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie w takim przypadku w „Planie Ogólnym Gminy Słupca” powinien znaleźć się jednoznaczny zapis potwierdzający, iż na terenie objętym planem nie przewiduje się budowy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

Wnioskuje

O zapewnienie następujących elementów z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- 1) W przypadku budowy obiektów należących do kategorii zagrożenia życia ludzi (w tym usługowych, handlowych), oraz innych obiektów wskazanych w §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) należy przewidzieć drogi pożarowe do tych budynków;
- 2) Należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);
- 3) W przypadku budowy obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii należy zapewnić bezpieczną odległość od innych obiektów oraz lokalizację nowych obiektów w bezpiecznej odległości od ww. zakładów, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. - Prawo ochrony środowiska.

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej**

mgr Sławomir
Podpisany elektronicznie przez
SŁAWOMIR GOŁĘBIAK
21.05.2026
11:42:55 +02'00'

bryg. mgr Sławomir Gołębiak

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz. Wójt Gminy Słupca, ul. Henryka Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
2. 2.a/a

K.K.

O P I N I A
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
GMINY SŁUPCA

w sprawie zaopiniowania: **projektu planu ogólnego gminy Słupca**, w związku z uchwałą Nr LXXIX/479/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca oraz uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/479/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem planu ogólnego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026r Komisja opiniuje pozytywnie projekt **planu ogólnego gminy Słupca**, bez uwag.

Przewodniczący Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

mgr inż. bud. Anna Batecka-Słiwa
Projektant miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
uprawnienia MGPIB nr 1477/96

Słupca dnia 22.05.2026r

Protokół

z posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej gm. Słupca z dnia 22.05.2026r godz. 13:30

W dniu 22.05.2026r w Urzędzie Gminy Słupca odbyło się posiedzenie komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w składzie (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu):

Przewodniczący Komisji – Anna Bialecka-Śliwa

Sekretarz – Joanna Dobrychłop

Członek - Marian Lis

Autor projektu – Magdalena Kalinowska

Wójt Gminy – Bogdan Kukulski

w sprawie zaopiniowania: **projektu planu ogólnego gminy Słupca**, w związku z uchwałą Nr LXXIX/479/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca oraz uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/479/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca.

Po analizie tematu komisja zaopiniowała projekt pozytywnie bez uwag.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji:

Sporządziła:

Słupca dnia 22.05.2026r.

mgr inż. bud. Anna Bialecka-Śliwa
Projektant miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
uprawnienia MGP/B nr 1477/96

Kierownik Referatu

Joanna Dobrychłop

Lista obecności z Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej gm. Słupca
22.05.2026r. godz. 13:30

Dotyczy: projektu planu ogólnego gminy Słupca

[illegible]

Polskie Koleje Państwowe S.A.
02-305 Warszawa
Warszawa
Jerozolimskie 142A



P. Kierownik
J. Dobycha
22-05-2026
Warszawa, 2026-05-22

URZĄD GMINY W SŁUPCY
62-400 SŁUPCA
SŁUPCA
SIENKIEWICZA 16

WNIOSEK

Pismo

pozytywna opinia do projektu planu ogólnego gminy Słupca

Załączniki:

1. KZ 2026-0409540 D+B.pdf

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

Data wykonania wydruku 22. 05. 2026
Podpis gaw

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP180429031

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W SŁUPCY

Identyfikator adresata: c99nm9f3dj

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Identyfikator nadawcy: PKPSA_Centrala

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2026-05-22T06:07:38.380

Data wytworzenia poświadczenia: 2026-05-22T06:07:38.380

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK251879966

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 251879966

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje w przypadku, gdy taka możliwość przewidują przepisy właściwe dla danego postępowania.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-2c22e929831689cfa8ed070ba0b861c3 :

referencja ID-e968914f2b2876d37a8b39bd6f15a077 : dokument.xml

referencja : #xades-id-f65facebbaa88ee2755568664a4194bc

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 22.05.2026

wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Podpis Xus


22.05.2026

Data wykonania wydruku

Podpis Xus

Data utworzenia: 22.05.2026
Data nadania: 22.05.2026

Od:
AE:PL-89217-40423-FGIW-23



P. Kierownik
J. Dobycha
22. 05. 2026

Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Informacja o piśmie (OP-DL.402.77.2024.4)

Szanowni Państwo,
w załącznikach przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem
Adrian Karwat
Specjalista
Dział Techniczny

tel. + 48 61 854 45 75; tel. kom. + 48 665 990 826
e-mail: adrian.karwat@gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15; 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10; 61 854 43 11, faks 61 854 43 12

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP 527-243-20-41; Kapitał Zakładowy 8 877 190 842 PLN; Kapitał Wpłacony 8 877 190 842 PLN

Więcej informacji o spółce na stronie www.gaz-system.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie. Klauzula informacyjna znajduje się: <https://www.gaz-system.pl/pl/rodo/klauzule-informacyjne-rodo.html>
Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części jest zakazane.

Załączniki:
1. 77.2024_RGP.6722.6.3.2026.DJ_PLAN_OGÓLNY_OP_gm._Słupca__bg.docx.pdf



2026-127644

OP-DL.402.77.2024.4

Poznań, 2026-05-22

URZĄD GMINY W SŁUPCY
HENRYKA SIENKIEWICZA 16
62-400 SŁUPCA
2026-127644

Plan ogólny

Dotyczy: zaopiniowania projektu planu ogólnego Gminy Słupca.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 14 maja 2026 r. (data wpływu: 18 maja 2026 r.), znak: RGP.6722.6.3.2026.DJ w sprawie zaopiniowania projektu planu ogólnego Gminy Słupca informujemy, iż przez przedmiotowy teren nie przebiega przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia, której nasz Oddział jest operatorem.

Zawiadamiamy, że zgodnie z decyzją nr DRG.DRG-3.4311.10.2025.TPa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, „Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2026 – 2035” uzgodniony na okres 2026-2027, nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych na przedmiotowym obszarze.

W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na gaz z przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia przez potencjalnego klienta, warunki odbioru gazu będą uzgadniane pomiędzy stronami i będą zależały od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej. Równocześnie techniczne warunki rozwoju systemu przesyłowego określone są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zależności od zgłoszeń zapotrzebowania na gaz przez potencjalnych klientów.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10-11

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Sławomir Hinc
Wiceprezes Zarządu: Adam Bryzewski
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Kramek
Członek Zarządu: Dariusz Bogdan

Kapitał Zakładowy: 8 877 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



Jednocześnie informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W przypadku sieci i obiektów gazowych nienależących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu wypowiadają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielem.

Waldemar Wojsznis
Kierownik Działu Technicznego

Sprawę prowadzi: Adrian Karwań, tel. 61 8544 575, email: adrian.karwat@gaz-system.pl

Data utworzenia: 28.05.2026
Data nadania: 28.05.2026
Data otrzymania: 28.05.2026

P. kier. tech. P. Psobytz
28.05.2026
4

Od:
AE:PL-36275-98241-EEETD-21

URZĄD GMINY W SŁUPCY

Wpł. dn. 28. 05. 2026

L. dz. 5833/2026

Podpis

Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

[e-doręczenie] Pismo o zaopiniowanie planu ogólnego gminy Słupca

Numer korespondencji: RKW.2026.053218

Wysłano z systemu EZD FINN

Załączniki:

1. [e-doręczenie]_plan_ogólny_gm._słupca.pdf



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 maja 2026 r.
za dowodem doręczenia

DSK-V.7634.9105.2026

Wójt Gminy Słupca
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Odpowiadając na wniosek znak: RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14 maja 2026 r. (data wpływu: 18 maja 2026 r.), stosownie do art. 156 ust. 1 pkt 2, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 69) w związku z art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 538) **opiniuję negatywnie** projekt planu ogólnego gminy Słupca.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Słupca pismem znak: RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14 maja 2026 r. (data wpływu: 18 maja 2026 r.) wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zaopiniowanie projektu planu ogólnego gminy Słupca. Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym do wydania opinii na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w związku z art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. Tutejszy Organ zwraca uwagę, że na terenie gminy Słupca decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-V.7427.53.2025 z dnia 3 listopada 2025 r., zostało udokumentowane złożo kruszywa naturalnego „Kochowo VIII”. Informacja o ww. złożu nie znalazła się w projekcie planu ogólnego, co należy uzupełnić.

Na terenie gminy Słupca zlokalizowane są złoża kruszywa naturalnego „Gólkowo I”, „Gólkowo II” oraz „Niezgoda KZ”. Zgodnie z przedmiotowym planem ogólnym gminy Słupca na części złoża „Niezgoda KZ” planowane są tereny produkcji w strefie gospodarczej, na części złoża „Gólkowo I” planowana jest strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast na części złoża „Gólkowo II” zaprojektowano strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową. W związku z powyższym tutejszy Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – udokumentowane złoża kopalin, podlegają ochronie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, na zasadach określonych w ustawie i w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji lub wykorzystania.



Z kolei w art. 125 ust.1 Poś, mowa jest o ochronie złóż kopalin polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin.

Na konieczność uwzględnienia, w procesie planowania przestrzennego występowania kopalin na terenie objętym postanowieniami planu, wskazują również postanowienia art. 72 ust. 1 pkt 2 Poś, zgodnie z którym w planach ogólnych gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż.

Opinia wydawana jest na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niewydanie opinii traktuje się jako zaopiniowanie planu ogólnego gminy. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje w tym zakresie odpowiedniego stosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zatem opinia nie jest wydawana w drodze postanowienia, o którym mowa w art. 106 § 5 Kodeksu.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy Wójt Gminy Słupca wyznaczył termin 21 dni na zajęcie stanowiska przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Andrzejewska - Wierzbicka
Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny



Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marzena Agnieszka
Andrzejewska-Wierzbicka.
Data podpisu:
2026.05.25 17:01:56.

Otrzymują:

1. Adresat - e-Doręczenie
2. Aa

Sprawę prowadzi:


Aneta Kozłowska

tel.: 61 626 75 28

pokój 1053

e-mail: aneta.kozlowska@umww.pl

Patrycja P. Pobytyła
28.05.2026



Urząd Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

Znak EOP/KR/4/2026/05/000735
Dot. opinia do projektu planu ogólnego gminy Słupca

Kalisz, 22 maja 2026 roku

W nawiązaniu do Państwa pisma znak RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14.05.2026 r. w sprawie jak wyżej uprzejmie informujemy, że:

1. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych, a tym samym bezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób oraz mienia w Energa-Operator S.A. ustalone zostały minimalne odległości usytuowania turbin wiatrowych od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych. Dlatego też prosimy o wprowadzenie do punktu 4.3. planu ogólnego następującego zapisu:

„Lokalizacja OZE na obszarze gminy należy planować z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganych odległości. Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewniać zachowanie odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- 10,0 m od osi linii nn-0,4 kV jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego;*
- 12,5 m od osi linii SN-15 kV jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego;*
- 12,5 m od osi linii nn-0,4 kV wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego;*
- 15,0 m od osi linii SN—15 kV wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego*
- 3xśrednica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 kV nieposiadającej specjalnych amortyzatorów do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego;*
- średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 kV posiadającej specjalne amortyzatory do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego.*

Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.”

2. Na wszystkich terenach objętych planem ogólnym gminy uwzględniono możliwość usytuowania infrastruktury technicznej. Ograniczono jednak wysokość zabudowy poniżej możliwości występowania elementów sieci elektroenergetycznej, która dla sieci niskiego napięcia może dochodzić do 12 metrów, dla linii średniego napięcia do 20 metrów oraz dla linii wysokiego napięcia do 50 metrów. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie wartości 50 m dla wartości maksymalnej zabudowy w przypadku infrastruktury technicznej.

3. Prosimy o wykluczenie zapisów o minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i wskaźników intensywności zabudowy dla obiektów infrastruktury technicznej dla każdego terenu planu ogólnego – specyfika terenów stacji transformatorowych może uniemożliwić zachowanie tego wymogu.

Po uwzględnieniu w/w uwag projekt planu ogólnego uznajemy za uzgodniony. Do pozostałej treści przedstawionego opracowania nie wnosimy uwag.

Po zatwierdzeniu projektu przez Radę Gminy Słupcy prosimy o jego przesłanie do Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu lub poinformowanie nas o dostępności rzeczonożego dokumentu na stronie internetowej Urzędu, za co z góry dziękujemy.

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powołanie się na znak pisma Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie).

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
- poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
- listownie na adres: Energa-Operator S.A., Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- Sprawę prowadzi: Jakub Salamon T: 62 500 23 90, e-mail: jakub.salamon@energa-operator.pl

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator S.A. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl

Z poważaniem



Tomasz Bartczak
Prezydent Miasta i Gminy Słupcy
Urząd Miasta i Gminy Słupcy

7. TREŚĆ PISMA

7.1. Treść⁶⁾

W odpowiedzi na pismo o znaku RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14.05.2026 dotyczącego zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca, uprzejmie informujemy, iż na terenie gminy Polska Spółka Gazownictwa nie posiada sieci i nie świadczy usługi dystrybucji paliwa gazowego.

Jednocześnie informujemy, że zaopatrzenie w gaz ziemny może być realizowane poprzez budowę dystrybucyjnej sieci gazowej pod warunkiem spełnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia, na zasadach określonych przez operatora systemu dystrybucyjnego, zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz norma PN-91/M-34501 ustala się strefy kontrolowane dla istniejących lub nowych sieci gazowych. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Ponadto przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej. W strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych.

Proces przyłączeniowy, uwzględniający rozbudowę sieci celem przyłączenia poszczególnych obiektów, należy realizować zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez operatora sieci i dalej umów o przyłączenie do sieci gazowej.

Ustalenia szczegółowych uwarunkowań technicznych związanych z istniejącą siecią gazową, w tym skrzyżowaniami, zbliżeniami oraz kolizjami dla obszaru niniejszego planu zagospodarowania należy każdorazowo uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań.

W razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień prosimy zwracać się do Wojciecha Idy, tel. 61 8 545 978, email: wojciech.ida@psgaz.pl, rozwoj.poznan@psgaz.pl

7.2. (Nieobowiązkowo) W przypadku wypełnienia, należy uzupełnić każdą z kolumn tabeli.

Szczegółowe informacje dotyczące treści pisma w odniesieniu do działek ewidencyjnych:

Lp.	7.2.1. Nazwa aktu planowania przestrzennego	7.2.2. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych	7.2.3. Czy teren objęty pismem obejmuje całość działki lub działek ewidencyjnych ⁷⁾	7.2.4. Treść ⁶⁾
1			☐ tak ☐ nie	

7.3. (Nieobowiązkowo) W przypadku wypełnienia, należy uzupełnić każdą z kolumn tabeli.

Szczegółowe informacje dotyczące działek ewidencyjnych oraz niektórych parametrów – w przypadku zaznaczenia w pkt 2: wniosku do projektu aktu (pkt 2.1), uwagi do konsultowanego projektu aktu (pkt 2.2) lub wniosku o zmianę aktu (pkt 2.3) oraz w pkt 3: planu ogólnego gminy (pkt 3.1) lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego lub miejscowego planu rewitalizacji (pkt 3.2):

Lp.	7.3.1. Nazwa planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7.3.2. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych	7.3.3. Czy teren objęty pismem obejmuje całość działki lub działek ewidencyjnych ⁷⁾	7.3.4. Nazwa lub nazwy klasy przeznaczenia terenu (albo symbol lub symbole klasy przeznaczenia terenu) ⁸⁾	7.3.5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy [%]	7.3.6. Maksymalna wysokość zabudowy [m]	7.3.7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]
1			☐ tak ☐ nie				

8. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

9. ZAŁĄCZNIKI

- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) – jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- ☐ (Nieobowiązkowo). Określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
- ☐ (Nieobowiązkowo). Inne załączniki – w przypadku zaznaczenia pola należy podać nazwy załączników.⁹⁾ Schemat sieci gazowej

10. PODPIS SKŁADAJĄCEGO PISMO (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania pisma w postaci papierowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Podpis: [podpis] Dział Inwestycji i Remontów
Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu
Grzegorz Bartoszewski

KIEROWNIK
[podpis]
Tomasz Henryk Jahns

Data: 22.05.2026 r.

¹⁾ Można zaznaczyć więcej niż jedno pole. W ramach jednego pisma można wybrać tylko te akty, w przypadku których pismo będzie wysyłane do tego samego organu wskazanego w pkt 1. W przypadku gdy treść wniosku lub uwagi związana jest z dokumentem powiązanym z aktem planowania przestrzennego (np. sporządzanej w toku procedowania aktu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko), należy w pkt 3 wybrać rodzaj aktu planowania przestrzennego, którego ten dokument dotyczy, po czym wprowadzić treść wniosku lub uwagi w pkt 7.1 lub 7.2.

²⁾ Nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

³⁾ Nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego województwa i audytu krajobrazowego.

⁴⁾ W pkt 4 należy podać adres zamieszkania albo siedziby składającego pismo. W przypadku wypełnienia pkt 5 podaje się adres do korespondencji składającego pismo, jeżeli jest inny niż adres podany w pkt 4. W przypadku wypełnienia pkt 6 podaje się adres zamieszkania albo siedziby pełnomocnika. W przypadku większej liczby składających pismo lub pełnomocników dane kolejnych składających pismo lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

⁵⁾ Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.), ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.

⁶⁾ Maksymalna liczba znaków w pkt 7.1. wynosi 1000, natomiast w przypadku pkt 7.2.4. wartość ta odnosi się do pojedynczego wiersza. W przypadku potrzeby dodatkowego uzasadnienia, które wykracza poza wskazany limit znaków, uzasadnienie zamieszcza się na osobnych stronach i dołącza do formularza. W przypadku większej liczby wierszy w pkt 7.2.4. kolejne wiersze dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

⁷⁾ W przypadku zaznaczenia pola „nie” (wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych) można dodać załącznik z określeniem granic terenu w formie graficznej.


⁸⁾ Podaje się nazwę lub symbol klasy przeznaczenia terenu zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).

⁹⁾ W przypadku dołączenia do pisma załączników zawierających dane osobowe, inne niż wymienione w pkt 4, 5 i 6, załączniki te należy zanonimizować, tj. ukryć dane osobowych.

LS

Data utworzenia: 20.05.2026
Data nadania: 20.05.2026
Data otrzymania: 20.05.2026

Od:
AE:PL-43899-49816-SADFB-24



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

rz DE-DSP-DUP-WFP.7111.716.2026.2

Dotyczy: planu ogólnego gminy

Załączniki:
1. Słupca_g_po_x_716.2026.pdf



2026-40660

DE-DSP-DUP-WFP.7111.716.2026.2

Poznań, 19 maja 2026 r.

URZĄD GMINY SŁUPCA
UL. SIENKIEWICZA 16
62-400 SŁUPCA

Dotyczy: planu ogólnego gminy

Nawiązując do pisma z dnia 14.05.2026 r. (data wpływu: 14.05.2026 r.), znak: RGP.6722.6.3.2026.DJ ws. planu ogólnego gminy Słupca – potwierdzamy, że na terenie objętym opracowaniem przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższych napięć:

1. 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów wraz z pasem technologicznym o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym).
2. 220 kV relacji Czerwonak – Pątnów wraz z pasem technologicznym o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym)

Właścicielem przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego. Eksploatacją na terenie gminy zajmuje się PSE S.A. w Poznaniu (ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań).

Projekt planu ogólnego opiniujemy z uwagami

- 1a. Dla terenu pasa technologicznego wyznaczenie strefy innej niż strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (761SJ, 845SJ, 1031SJ) Na wskazanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wskazany teren nie jest predysponowany dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, ze względu na sąsiedztwo przesyłowej linii elektroenergetycznej.
albo
- 1b. Wyznaczenie dla terenu pasa technologicznego elektroenergetycznej linii przesyłowej strefy z intensywnością zabudowy równą zero, w przypadku zachowania strefy wielofunkcyjnej z zabudową jednorodzinną
3. Zmianę granic obszaru uzupełnienia zabudowy (232OUZ, 104OUZ, 273OUZ), tak by obszar nie obejmował pasa technologicznego elektroenergetycznej linii przesyłowej.

Zapotrzebowanie gminy na tereny mieszkaniowe i ilość już dostępnych terenów pod zabudowę pozwala na

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 71, tel. +48 61 861 10 00, fax. +48 61 867 33 43

ograniczenie zabudowy w pasie technologicznym elektroenergetycznej linii przesyłowej.

Jednocześnie zastrzegamy, że za opiniowanie obiektów o napięciu 110 kV i niższym odpowiedzialna jest lokalna spółka dystrybucyjna.

1. Ponadto informujemy, że:

- Dodatkowo informujemy, że PSE S.A. planuje budowę linii elektroenergetycznej HVDC (stałoprądowej) północ-południe kraju, z możliwym przebiegiem przez teren gminy Ponadto przewiduje się budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV od nacięcia linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina do nacięcia linii 400 kV Kromolice – Pątnów, także z możliwym przebiegiem przez teren gminy. Wymienione zamierzenia są na etapie koncepcji (przebieg linii nie został jeszcze określony), w związku z tym obecnie nie jest możliwe określenie wpływu inwestycji na Państwa gminę.
- Na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Plany Rozwoju dostępne są dokumenty pn. „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025 – 2034” (PRSP) oraz projekt „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2027-2036”.
- Przebieg linii elektroenergetycznych najwyższych napięć PSE S.A. dostępny jest w serwisie Geoportal (<http://www.geoportal.gov.pl>) w grupie warstw „Dane innych instytucji”, w warstwie „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.”

Sprawę prowadzi:
Monika Halińska
tel. +48 61 861 17 96

Kopię otrzymują:
- PSE S.A., ZKO w Poznaniu, Wydział WFP
- PSE, S.A, DS


Z upoważnienia Zarządu PSE S.A.
Pełnomocnik Substytucyjny

Rafał
Baranowski

Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Baranowski
Data: 2026.05.19
13:55:42 +02'00'

Data utworzenia: 02.06.2026
Data nadania: 02.06.2026

Od:
AE:PL-31679-24883-IJWAH-22



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Dotyczy: RGP.6722.6.3.2026/DJ – Projekt Planu ogólnego Gminy Słupca.

Nadleśnictwo Gniezno przedstawia następujące stanowisko w sprawie projektu Planu Ogólnego Gminy Słupca.

Załączniki:

1. Opinia_do_POG_Gminy_Słupca.pdf



Gniezno, dnia 02.06.2026 r.

Urząd Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

Zn. Spr.: ZG.2210.2.2024

Dotyczy: RGP.6722.6.3.2026.DJ – Projekt Planu ogólnego Gminy Słupca.

Wobec otrzymanego zawiadomienia z dnia 14.05.2026, znak sprawy: RGP.6722.6.3.2026.DJ, w sprawie zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca, Nadleśnictwo Gniezno, jako jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, której obszar administracyjnego działania obejmuje grunty, dla których opracowany został przedłożony projekt, po dokonanej analizie dokumentacji przedstawia następujące stanowisko:

1. Grunty własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gniezno, tj. grunty leśne i rolne zostały w większości poprawnie zakwalifikowane do stref planistycznych, w których uregulowane zostaną możliwe sposoby ich zagospodarowania.

Nadleśnictwo potwierdza poprawność zakwalifikowania większości gruntów, którymi zarządza do strefy podstawowej, jaką jest SO – strefa otwarta – do której zakwalifikowano w projekcie tereny pól uprawnych, tereny lasów oraz wody powierzchniowe.

2. Nadleśnictwo podkreśla, że plan ogólny w zakresie terenów leśnych i rolnych w zasobach PGL LP winien uwzględniać możliwości lokalizowania budynków i budowli na terenach leśnych, związanych z gospodarką leśną, o których jest mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dn. 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2026 r., poz. 663).

Zapisy te winny być wprowadzone w profilu dodatkowym dla stref SO.

Sprawę prowadzi: Mirosław Maciąg - St. Specjalista SL ds. stanu posiadania, Dział Gospodarki Leśnej,

3. Nadleśnictwo zaznacza, że złożyło zgłoszenie i wnioski do projektu Planu Ogólnego Gminy Słupca - pismo z dnia 04.04.2025 wraz z zał. nr 1, o zakwalifikowanie wykazu działek do stref z potencjalną możliwością realizacji inwestycji w zakresie OZE tj. niewielkich instalacji fotowoltaicznych lub geotermalnych w ramach programu „Las Energii” lub innych podobnych.

Przedłożony projekt planu ogólnego ukazał następujące zakwalifikowanie działek wskazanych w w/w zał nr 1:

- 374/11 obręb Niezgoda – opisna strefa 15SZ – strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową, gdzie w profilu dodatkowym zamieszczono zapis teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód.
- 5381/24 obręb Niezgoda – opisna strefa 104SJ oraz 103SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, gdzie w profilu dodatkowym zapisano teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód.
- 5388/1 obręb Piotrowice – opisna strefa 37SO – strefa otwarta, gdzie w profilu dodatkowym zamieszczono zapis teren zieleni urządzonej.

Nadleśnictwo Gniezno informuje, że zaakceptuje włączenie przedmiotowych działek do stref 15SZ, 104SJ, 103SJ pod warunkiem umieszczenia w profilach dodatkowych stref możliwości lokalizacji instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku działki 5388/1, poprawnie zakwalifikowanej do strefy otwartej SO, nadleśnictwo zwraca się z wnioskiem o umieszczenie w profilu dodatkowym możliwości lokalizacji instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku nieuwzględnienia uwag nadleśnictwa wszystkie trzy wymienione działki winny znaleźć się w strefie otwartej SO.

4. Nadleśnictwo nie akceptuje zakwalifikowania części gruntów, którymi zarządza do następujących stref:
- 5327/26 obręb Drażna – opisna strefa SZ;
 - 52/1 obręb Głódkowo – opisna strefa SZ;

- 270 obręb Główkowo – opisna strefa SZ oraz 39SP;
- 22/3 obręb Główkowo – opisna strefa 39SP;
- 5327/38 obręb Główkowo – opisna strefa 39SP;
- 5327/4 obręb Józefowo – opisna strefa 1152SZ;
- 143/5 obręb Niezgoda – opisna strefa 31SZ.

W opinii nadleśnictwa wszystkie w/w grunty winny znaleźć się w strefach otwartych SO.

Nadleśnictwo podkreśla, że zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy z dn. 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2026 r., poz. 663) Administracja Lasów Państwowych jest zobowiązana do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie z zatwierdzonym Planem Urządzenia Lasu lub innych dokumentów wewnętrznych, które generalnie nie przewidują zmiany sposobu użytkowania gruntów. Kwalifikacja gruntów do stref winna uwzględniać potrzebę ich zachowania, trwałości i znaczenia strategicznego dla państwa wobec umocowania w ustawie o lasach.

Wobec powyższego Nadleśnictwo Gniezno informuje, że po uwzględnieniu i wprowadzeniu przez Gminę powyższych uwag wynikających głównie z zapisów ustawy o lasach opiniuje pozytywnie projekt Planu Ogólnego Gminy Słupca w zakresie swoich kompetencji terytorialnych.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Gniezno

Michał Michalak
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. a/a

P. Kr. Hec. J. Dobrych
02.06.2026

Data utworzenia: 02.06.2026
Data nadania: 02.06.2026

Od:
AE:PL-94911-73944-HEFRV-32



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Przesyłka e-Doręczenia

Zaopiniowanie projektu planu ogólnego

Załączniki:
1. PO.ZPI.610.42.2026.EC.pdf

PO.ZPI.610.42.2026.EC

Urząd Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

W odpowiedzi na pismo znak: RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14.05.2026 r. w sprawie zaopiniowania projektu **planu ogólnego Gminy Słupca**, informuję, że:

1. Na terenie objętym projektem planu ogólnego występują urządzenia melioracji wodnych,
2. Sporządzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić, że na terenie miejscowości, gdzie występują urządzenia melioracji wodnych, należy zachować istniejący system melioracyjny i zapewnić jego ciągłość, a w przypadku konieczności przebudowy bądź likwidacji urządzeń melioracyjnych niezbędne jest uzyskanie stosownych zgód (pozwoleń), w oparciu o przepisy prawa wodnego, budowlanego oraz przepisy odrębne.

Z-CA DYREKTORA
PIOTR SKÓRKA
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Data utworzenia: 02.06.2026
Data nadania: 02.06.2026
Data otrzymania: 02.06.2026

Od:
AE:PL-37252-61640-VBUDW-22



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Plan ogólny gmina Słupca.

Zaopiniowanie planu ogólnego gminy Słupca.

Załączniki:
1. 000291_2_24_p.pdf

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel.: +48 (24) 266 23 00

tel.: +48 (24) 266 23 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 2 czerwca 2026 roku

Nasz znak: **ENA.432.000291.2024**Wasz znak: **RGP.6722.6.3.2026.DJ****Wójt Gminy Słupca**
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca**Dotyczy:** zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca.

W odpowiedzi na pismo znak jw. informujemy, że projekt planu ogólnego opiniujemy negatywnie.

Ustalona w projekcie POG strefa planistyczna 301SJ ingeruje w obowiązującą strefę bezpieczeństwa rurociągów naftowych stwarzając potencjalną możliwość jej zabudowy. Sytuacja taka jest niedopuszczalna w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2023.1707 z dnia 2023.08.25).

W związku z powyższym, wnioskuję, aby strefę bezpieczeństwa rurociągów objąć wyznaczoną w projekcie planu strefą otwartą. Ewentualnie, możliwym rozwiązaniem byłoby wydzielenie strefy planistycznej o funkcjach przewidzianych w obecnym projekcie, w granicach strefy bezpieczeństwa rurociągu z określeniem dla niej wskaźnika maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy o wartości 0.

Wyznaczając obszary uzupełnienia zabudowy należy uwzględnić przebieg rurociągów naftowych, od których dopuszcza się zabudowę w odległości min. 20 m od osi rurociągów – dotyczy 214OUZ i 215OUZ.

Jednocześnie wskazuję, że dla rurociągu naftowego DN 500 obowiązuje strefa bezpieczeństwa 16 m (po 8 m na stronę), wobec czego przebieg granic stref planistycznych wydzielonych w odległości 10 m od powyższego rurociągu jest zawyżony w stosunku do wymaganego przez PERN S.A.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami - tel. 511 767 294.

Grzegorz Michał Stec;
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZ. NIERU.; PERN S.A.Elektronicznie podpisany przez
Grzegorz Michał Stec;
KIEROWNIK DZIAŁU ZARZ.
NIERU.; PERN S.A.
Data: 2026.06.02 14:38:38 +02'00'**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. ENA a/a JO.

Zarząd Spółki

Daniel Świętochowski
Prezes ZarząduMarcin Giemza
Wiceprezes ZarząduPiotr Gryśka
Wiceprezes ZarząduZdzisław Koper
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP 7740003097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 235 977 500,00 zł

Data utworzenia: 08.06.2026
Data nadania: 08.06.2026
Data otrzymania: 08.06.2026

Od:
AE:PL-95659-79951-VFREC-24



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Odpowiedź na wniosek

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa pismo w załączeniu przekazuję stanowisko Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o. o. w zakresie przewidzianych do realizacji inwestycji.

Z poważaniem,
Biuro Uzgodnień i Decyzji Administracyjnych

Załączniki:

1. Odpowiedź_na_wniosek_o_zaopiniowanie_projektu_planu_ogólnego_gminy.pdf

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
KRS: 0000759991

Dotyczy: wniosku o zaopiniowanie projektu planu ogólnego Gminy Słupca, znak sprawy RGP.6722.6.3.2026.DJ

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2026 r., oznaczone powyższym znakiem sprawy, dalej: „**Wniosek**”, spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej: „**Spółka Celowa**”, przedstawia poniżej swoje stanowisko w zakresie planowanych do realizacji inwestycji.

W odniesieniu do przedmiotu sprawy Spółka Celowa informuje, że przez omawiany obszar przebiega jeden z ciągów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2025 r. w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. 2025 r. poz. 1320):

Warszawa / Centralny Port Komunikacyjny - Kutno - Konin – Poznań.

W tym miejscu Spółka Celowa zwraca uwagę na to, że zgodnie z ww. rozporządzeniem wskazana linia kolejowa ujęta została w wykazie realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących, co oznacza, że został spełniony warunek przedmiotowy niezbędny do uznania, że realizacja danej inwestycji jest realizacją Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1747 z późn. zm.), dalej: „**u.cpk**”. Nie można jednak uznać, że został spełniony drugi z warunków niezbędnych do uznania, że realizacja danej inwestycji jest realizacją Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu u.cpk, tj. nie nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie stosowania Zasad Zarządzania przez podmiot, który ma realizować tę inwestycję. Co prawda inwestorem ww. Inwestycji Towarzyszącej jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czyli podmiot, który jest oczywistym inwestorem Inwestycji Towarzyszących, wymienionym choćby w Programie Wieloletnim, o którym mowa w art. 2 pkt 7 u.cpk i uchwale nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2032" (M.P. z 2023 r. poz. 1258 z późn. zm.), niemniej spółka ta dotychczas nie podpisała ze Spółką Celową porozumienia w sprawie stosowania zasad zarządzania. Stąd w przedmiotowej sytuacji, choć omawiana lokalizacja dotyczy ciągu kolejowego wymienionego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2025 r. w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, to w ocenie Spółki Celowej, nie stanowi realizacji Inwestycji Towarzyszącej, a tym samym nie ma do niej zastosowania uzgodnienie aktu planistycznego, którego dotyczy omawiana sprawa. Niemniej rozstrzygnięcie tej kwestii nie należy do materii oceny wystąpienia kolizji.

W odniesieniu do przedmiotu sprawy Spółka Celowa nie wnosi uwag do przekazanego materiału.

Spółka Celowa wnosi również o współpracę w przedmiotowym zakresie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Z upoważnienia Zarządu Spółki Celowej
Pełnomocnik
Justyna Nowiczenko-Urawska
Zastępca Dyrektora Biura Uzgodnień i Decyzji
Administracyjnych

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuje:


1. Wójt Gminy Słupca
2. a/a

Do wiadomości:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

7. Akceptacja Rel. T. 08.11.2026
Data utworzenia: 08.06.2026
Data nadania: 08.06.2026
Data otrzymania: 08.06.2026

Od:
AE:PL-41320-82975-FUIB-23



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Przesyłka e-Doręczenia ODI.7040.70.2026

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie przesyła opinię uzasadnienia do Planu ogólnego Gminy Słupca

Załączniki:

1. ODI.7040.70.2026.MM2_-_opinia_uzasadnienia_do_projektu_POG_Słupca.pdf
2. Uwierzytelnienie_podpisów_i_akceptacji.pdf
3. Raport_weryfikacji_-_ODI.7040.70.2026.MM2_-_opinia_uzasadnienia_do_projektu_POG_Słupca.pdf



WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

ODI.7040.70.2026.MM2

Konin, 2026-06-08

**Wójt Gminy Słupca
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie w odpowiedzi na wniosek znak: RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 14.05.2026 r. (data wpływu do WIOŚ 18.05.2026 r.), dotyczący zaopiniowania projektu planu ogólnego Gminy Słupca informuje, że nie może wypowiedzieć się w zakresie kompetencji wynikających z art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 538).

Stosownie do art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WIOŚ opiniuje projekt planu ogólnego „w zakresie zagospodarowania terenów w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym (ZZR) lub dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w przypadku, gdy sposób zagospodarowania terenów zwiększa ryzyko lub skutki poważnych awarii przemysłowych, oraz zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”.

Zgodnie z rejestrem zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej prowadzonym przez WIOŚ w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, na terenie Gminy Słupca nie są zlokalizowane ZDR czy ZZR.

Celem sporządzenia przedmiotowego projektu planu ogólnego jest wywiązanie się z obowiązku uchwalenia do 30 czerwca 2026 r. nowego aktu prawa miejscowego tj. planu ogólnego.

W uzasadnieniu do projektu planu ogólnego, w pkt. 3.16., wprowadzono zapis: „Na terenie gminy Słupca oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”.

Z up. WIELKOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Mateusz Kolibabka
Kierownik Działu Inspekcji
/pismo podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Maciej Mach – Starszy specjalista,
pokój nr 206, Tel: (63) 240 29 45

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia
2. ODI - aa

Informacja o prywatności (zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu pod adresem: <https://bip.poznan.wios.gov.pl/rodo/>


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie	M: konin@poznan.wios.gov.pl W: www.poznan.wios.gov.pl	A: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3a 62-510 Konin	T: +48 63 240 29 40 F: +48 63 240 29 50
--	--	--	--

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	a463362142474947921d2a3bf9f16acb	
Nazwa dokumentu	ODI.7040.70.2026.MM2 - opinia uzasadnienia do projektu POG Słupca.pdf	
Tytuł dokumentu	ODI.7040.70.2026.MM2 - opinia uzasadnienia do projektu POG Słupca	
Skrót dokumentu	623e99896c5101c94617dd43589bf6a8244c0df4466da76ee2400980a17630c6	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2026-06-01	
Podpis	Podpisany przez	Mateusz Kolibabka
	Stanowisko podpisu	Mateusz Kolibabka (Kierownik Działu Inspekcji) ODI
	Data podpisu	2026-06-08
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis anulowany	Stanowisko podpisu	Mateusz Kolibabka (Kierownik Działu Inspekcji) ODI
	Data anulowania	2026-06-08
EZD RP 26.202.25		
Data wydruku	2026-06-08	
Autor wydruku	Maciej Mach (Starszy specjalista) ODI	

Data utworzenia: 08.06.2026
Data nadania: 08.06.2026

Od:
AE:PL-23724-62704-AIBIB-27



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Dotyczy: zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca.

Dotyczy: zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca.

Załączniki:
1. pismo_gmina_slupca-sig.pdf

Poznań, dnia 05.06.2026 r.
WEO26E089981/ZIR/RR/JS

Wójt Gminy Słupca
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

Dotyczy: **zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca.**

W odpowiedzi na Państwa pismo nr RGP.6722.6.3.2026.DJ z dnia 18.05.2026 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca informujemy, iż Enea Operator Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury elektroenergetycznej na tym obszarze, gdyż gmina Słupca podlega pod innego operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

W przypadku Państwa pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Joanna Smarz, tel.: 61 884 83 46, e-mail: joanna.smarz@operator.enea.pl.

Z poważaniem,



**Enea
Operator**
Marcin Jankowski
Kierownik Oddziału Dystrybucji Poznań

Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Jankowski
Date / Data:
2026-06-08 13:24

k.o.
RR

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Staszycyńska 58


tel. +48 / 61 850 40 00
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

operator.enea.pl

Data utworzenia: 08.06.2026
Data nadania: 08.06.2026
Data otrzymania: 08.06.2026

Od:
AE:PL-27228-28314-HHGCH-27



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Opinia DN-NS.9011.1009.2026 z 8.06.2026 r.

Opinia DN-NS.9011.1009.2026 z 8.06.2026 r.

Załączniki:

1. Opinia_POG_DN-NS.1009.2026_Plan_ogólny_gm._Słupca.pdf



Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Poznań, 8 czerwca 2026 r.

DN-NS.9011.1009.2026

Sprawę prowadzi:	Bartosz Rumiński +48 61 227 6009 nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
------------------	---

Wójt Gminy Słupca
Urząd Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.) oraz art. 13i ust. 3 pkt. 5 lit. a tiret dziewiąty ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Słupca znak RGP.6722.6.3.2026.DJ z 14.05.2026 r. (data wpływu: 18.05.2026 r.),

opiniuje pozytywnie

projekt planu ogólnego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 18.05.2026 r. otrzymał wniosek Wójta Gminy Słupca o zaopiniowanie planu ogólnego Gminy Słupca. Do wniosku załączono projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Do sporządzenia dokumentu przystąpiono na podstawie uchwały Nr LXXIX/479/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca oraz uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/479/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca.

W granicach administracyjnych Gminy Słupca wyznaczono następujące strefy planistyczne:

1. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, SW (32);
2. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, SJ (1041);
3. strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową, SZ (1153);
4. strefa usługowa, SU (80);
5. strefa gospodarcza, SP (84);
6. strefa produkcji rolniczej, SR (70);
7. strefa infrastrukturalna, SI (16);
8. strefa zieleni i rekreacji, SN (80);
9. strefa cmentarzy, SC (7);
10. strefa górnictwa, SG (9);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
+48 61 85 44 800
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-27228-28314-HHGCH-27
BDO: 000207899

11. strefa otwarta, SO (123);
12. strefa komunikacyjna, SK (19).

Ponadto wydzielono obszary uzupełnienia zabudowy, OUZ (285).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dla strefy cmentarza wskazano następujący profil podstawowy: teren cmentarza, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej.

Przy sporządzaniu planu zostały uwzględnione uwarunkowania, o których mowa w art. 13b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2026 r., poz. 538).

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na fakt, że każda inwestycja w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Należy podkreślić, że w przypadku lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 zm.), należy przestrzegać zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Założenia projektu dokumentu powinny być realizowane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaznacza, iż należy przestrzegać zasady, aby jakość wody pitnej spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). W celu zachowania właściwych standardów jakości powietrza, należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). W zakresie ochrony przed hałasem, należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). W zakresie planowanej rozbudowy zabudowy, należy przestrzegać wymagań w szczególności wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.). W odniesieniu do źródeł pól elektromagnetycznych należy przestrzegać standardów jakości środowiska dla pól elektromagnetycznych określonych w załączniku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Ponadto tutejszy organ zaznacza, że należy uwzględnić warunki wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1590) oraz aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. nr 52 poz. 315), w którym w § 3 ust. 1 wskazano że „Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50

do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone."

Podsumowując, realizacja założeń projektu planu ogólnego gminy nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi, jeżeli będzie wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zgodnie z wnioskiem zaopiniował przedmiotową dokumentację.


Hanna Kurek
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat

P. Kier. Rad. J. Dobycha
10.4.2026

Data utworzenia: 10.06.2026
Data nadania: 10.06.2026

Od:
AE:PL-12387-23858-WIFJS-29



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Przesyłka e-Doręczenia

Załączniki:
1. Plan_ogólny_gminy_Słupca_-_259.pdf



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

Słupca, 10 czerwca 2026 r.

ON-NS.9011.259.2026

Osoba do	Małgorzata Nijak
kontaktu:	+48 632209935
	nzapobiegawczy.psse.slupca@sanepid.gov.pl

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy, po zapoznaniu się z wnioskiem **Wójta Gminy Słupca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca** znak RGP.6722.6.5.2026.DJ z 14 maja 2026 r. (otrzymanym 14 maja 2026 r.)

OPINIUJE

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt planu ogólnego gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pismem znak RGP.6722.6.5.2026.DJ z 14 maja 2026 r. (otrzymanym 14 maja 2026 r.) Wójt Gminy Słupca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w sprawie zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Do wniosku w wersji elektronicznej dołączono: prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu: planu ogólnego gminy Słupca opracowaną przez mgr Magdalenę Kalinowską, Poznań 2026 r., projekt uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy Słupca, plan ogólny Gminy Słupca – część tekstowa uzasadnienia, zał_1_gml_POG_gm_Słupca_2026_05_12_uzg_opi.gml, załącznik graficzny nr 2 do uzasadnienia planu ogólnego gminy Słupca, załącznik graficzny nr 3 do uzasadnienia planu ogólnego gminy Słupca uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy na potrzeby planu ogólnego.

Do opracowania planu ogólnego gminy Słupca przystąpiono po podjęciu Uchwały LXXIX/479/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca oraz uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/479/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
+48 63 2209933
sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12387-23858-WIFJS-29

W planie ogólnym gminy Słupca ustalono następujące strefy planistyczne:

- a) SW – strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
- b) SJ – strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
- c) SZ – strefy wielofunkcyjne z zabudową zagrodową,
- d) SU – strefy usługowe,
- e) SP – strefy gospodarcze,
- f) SR – strefy produkcji rolniczej,
- g) SI – strefy infrastrukturalne,
- h) SN – strefy zieleni i rekreacji,
- i) SC – strefy cmentarzy,
- j) SG – strefy górnicze,
- k) SO – strefy otwarte,
- l) SK – strefy komunikacji.

Dla stref planistycznych wymienionych w lit. a - i, określono wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758, z późn. zm.).

Dla stref planistycznych wymienionych w lit. od a - f wyznaczono obowiązkowo wartości maksymalnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnego udziału powierzchni zabudowy. Dla poszczególnych stref planistycznych określono profile dodatkowe.

Strefy planistyczne o funkcji mieszkaniowej wyznaczono w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obszarów uzupełnienia zabudowy oraz w granicach obszarów istniejącej zabudowy o funkcji mieszkaniowej z wyłączeniem luk z tej zabudowie. Nie wyznaczono nowych stref o funkcji mieszkaniowej poza ww. obszarami, z uwagi na brak zapotrzebowania na taką zabudowę.

Gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie słupeckim. Gmina graniczy od północy z gminą Powidz, od północnego wschodu z gminą Ostrowie, od wschodu z gminami Kazimierz Biskupi i Golina, od południa z gminą Łądek, a od zachodu z gminą Strzałkowo oraz gminą miejską Słupca. Zgodnie z przedłożoną prognozą oddziaływania na środowisko na terenie gminy Słupca występują złoża piasków i żwirów, tereny i obszary górnicze. Obszar gminy znajduje się w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych - GZWP Nr 144 "Dolina Kopalna Wielkopolska" oraz GZWP Nr 143 "Subzbiornik Inowrocław-Gniezno". Gmina Słupca położona jest w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 61 (PLGW600061) i nr 62 (PLGW600062). Obszar gminy znajduje się w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (JCWP): PLRW600009183649 - Dopływ spod Ostrowa Kościelnego, PLRW6000181836369 - Dopływ ze zb. Słupca, PLRW600015183679 - Mieszna do Strugi Bawół, PLRW60001218399 - Warta od Powy do Prosny, PLRW6000091836899 - Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia.

Północna część gminy Słupca objęta jest ograniczeniami wynikającymi z obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska w Powidzu, zgodnie z Uchwałą nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu. W obszarze ograniczonego użytkowania lotniska Powidz wyodrębniono dwie strefy:

1. **strefę zewnętrzną ograniczonego użytkowania lotniska Powidz**, której obszar od zewnątrz wyznacza linia będąca granicą obszaru ograniczonego użytkowania,

określona w § 3 ww. uchwały, a od wewnątrz linia będąca obwiednią izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia $LA_{eq} D = 60$ dB oraz dla pory nocy $LA_{eq} N = 50$ dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych; strefa zewnętrzna wyznaczona zostaje ze względu na przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów szpitali, domów opieki społecznej oraz terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2. **strefę wewnętrzną ograniczonego użytkowania lotniska Powidz**, której obszar od zewnątrz wyznacza linia będąca obwiednią, o której mowa w pkt 1 ww. uchwały, a od wewnątrz linia biegnąca wzdłuż granicy terenu lotniska; strefa wewnętrzna wyznaczona zostaje ze względu na przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów, o których mowa w pkt 1 oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i terenów mieszkaniowo-usługowych.

W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej, należy zastosować skuteczne środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne ograniczające emisję hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Do środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych zalicza się m.in. budowę ekranów akustycznych, czy stosowanie cichych nawierzchni.

W projekcie planu ogólnego gminy Stupca nie przewiduje się realizacji nowych źródeł emisji hałasu o poziomach mogących w sposób negatywny wpłynąć na kształtowanie klimatu akustycznego na terenie gminy. Wskazane w projekcie strefy komunikacyjne SK obejmują istniejące drogi. Planowane drogi mogą być realizowane w przyszłości w zasięgu każdej ze stref, jednak ze względu na ich docelową rangę (drogi niższej kategorii charakteryzujące się mniejszym natężeniem ruchu kołowego), nie przewiduje się ich znaczącego wpływu na pogorszenie klimatu akustycznego.

Wyznaczono w planie strefy gospodarcze SP, w obrębie których może zostać zrealizowana zabudowa stanowiąca źródło hałasu przemysłowego. Strefy te wyznaczono głównie wzdłuż autostrady. Strefy te zostały wyznaczone w oparciu o obowiązujące miejscowe plany.

Zabudowa na terenie gminy jest zwodociągowana w 100 %, a zaopatrzenie w wodę odbywa się z pięciu stacji wodociągowych, zlokalizowanych w Koszutach, Kątach, Żelazkowie, Józefowie i Wilcznej. Decyzją Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Kole ustanowione zostały strefy ochrony obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zlokalizowane na działkach:

- nr 137/4 obręb Kąty studnia nr 51 i 52,
- nr 462 obręb Józefowo,
- nr 173/4 obręb Koszuty – studnia nr 1 i 3,
- nr 4/4 obręb Wilczna – studnia nr 51 i 52,
- nr 14/1 obręb Żelazków.

Wyznaczając strefy planistyczne w planie ogólnym, uwzględniono istniejące ujęcia wód. Wyznaczono dla tych terenów strefę infrastrukturalną.

Wyznaczając strefy planistyczne w planie ogólnym uwzględniono plan gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plan zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plan przeciwdziałania skutkom suszy.

W granicach gminy zlokalizowane są cztery czynne cmentarze: w Kowalewie Opactwie, Cieninie Kościelnym, Koszutach i Młodojewie oraz cmentarze nieczynne w Kochowie i Korwinie. Dla terenów czynnych cmentarzy występujących w granicach administracyjnych

gminy obowiązują wokół odpowiednie strefy ochronne - sanitarne (50 m oraz 150 m), dla których obostrzenia w zakresie zabudowy wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315). Wyznaczając strefy planistyczne w planie ogólnym, uwzględniono istniejące tereny cmentarzy czynnych oraz zabytkowych. Wyznaczono dla nich strefę cmentarzy.

Warunkiem utrzymania stanu ochrony zdrowia ludzi w gminie Słupca jest przestrzeganie ustaleń zawartych w projekcie planu ogólnego oraz stosowanie się do przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, w szczególności zasad pozwalających na minimalizację emisji zanieczyszczeń i hałasu.

Każda inwestycja w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. W zakresie emisji hałasu należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). W celu zachowania właściwych standardów jakości powietrza, należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). Jakość wody pitnej powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, odpady zaliczane do niebezpiecznych winny być unieszkodliwiane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Należy prowadzić segregację odpadów komunalnych. Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku m.in. do sieci wodociągowej zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.). Działaniami koniecznymi do wprowadzenia w ramach realizacji projektu planu ogólnego jest uporządkowanie systemu gospodarki ściekowej. Brak rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie użytkowania terenów może przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska gruntowo-wodnego w przypadku wystąpienia nieszczelności zbiorników bezodpływowych oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, związanego z ich opróżnianiem.

Analizując ustalenia projektu planu ogólnego gminy, należy stwierdzić, że dokument ten nie wprowadza szczegółowych rozwiązań planistycznych, a jedynie wyznacza kierunkowe ramy polityki przestrzennej w postaci stref planistycznych oraz przypisanych im podstawowych parametrów urbanistycznych.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania projektu planu ogólnego gminy w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jak również opierając się na dokonanej ocenie proponowanych form przeciwdziałania szkodliwym i uciążliwym skutkom środowiskowym mogącym wynikać z realizacji przedmiotowego

zamierzenia planistycznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy zgodnie z wnioskiem zaopiniował przedmiotową dokumentację.

W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy zaopiniował jak w sentencji.

Z wyrazami szacunku,

Urszula Goślińska

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

z up. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:


1. Wójt Gminy Słupca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca – PURDE za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. aa

KLAUZULA INFORMACYJNA

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 220 99 33; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
 2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych: AEPL-12387-23658-WFJIS-29.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych w celu prowadzenia postępowań w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, w tym opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-l RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 524, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 538).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przeprowadzania oceny, kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
 6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowania, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa; adres do doręczeń elektronicznych AEPL-67085-31860-RWYFHC-35.
 9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Data utworzenia: 15.06.2026
Data nadania: 15.06.2026
Data otrzymania: 15.06.2026

Od:
AE:PL-36275-98241-EEETD-21



Do:
AE:PL-78322-44583-BJAER-23

Plan ogólny gminy Słupca - audyt krajobrazowy - Postanowienie ZWW 11.06.2026 r.

Numer korespondencji: RKW.2026.057362

Wysłano z systemu EZD FINN

Załączniki:

1. 220-7634-26-819_-_POG_gm._Słupca_-_audyt_-_Postanowienie_11.06.2026_r..pdf



DI-IV.7634.819.2026

Postanowienie nr 819/26

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a tiret dwudzieste, art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 538), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), **po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Słupca z dnia 14.05.2026 r. (wpłynął do UMWW 18.05.2026 r.) nr RGP.6722.6.3.2026.DJ o zaopiniowanie projektu planu ogólnego gminy Słupca**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w składzie:

Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Katarzyna Kretkowska
Jacek Bogusławski

postanawia

zaopiniować pozytywnie ww. projekt planu ogólnego w zakresie uwzględnienia rekomendacji i wniosków zawartych w Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego, zatwierdzonym Uchwałą nr LI/1000/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r., o którym mowa w art. 38a ustawy cytowanej na wstępie.

Uzasadnienie

Tereny objęte przedmiotowym projektem planu ogólnego znajdują się częściowo w obszarze krajobrazów zlokalizowanych w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, oraz częściowo w Powidzko - Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Dla obszarów tych, Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego określił rekomendacje i wnioski dotyczące ich kształtowania i ochrony. W audycie krajobrazowym wyznaczono akcent krajobrazowy – obiekt - kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Koszutach. Obiekt ten, w projekcie planu ogólnego, wraz z otaczającym go terenem objęto strefą planistyczną 3SC, dla której ustalono jedynie minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 30%.



W związku z powyższym, Zarząd Województwa wnosi o ustalenie dla tej strefy brakujących parametrów zabudowy.

Pozostałe ustalenia zawarte w projekcie planu ogólnego uwzględniają rekomendacje i wnioski, określone w Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. (adres do korespondencji: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Słupca
62-400 SŁUPCA, ul. Sienkiewicza 16
2. a/a
he/he

